
CNE. PELLETIER

SOUVENIRS BOTANIQUES

2ME PARTIE



Oak Spring Garden Library

ED351

Table des noms latins



Campanule à feuilles de lierre

Campanula Hederacea

Recueillie par Caroline le 11 juillet 1839 jour de l'arrivée du bateau à vapeur
sur le port de Morlaix, pour la 1ère fois



Campanule Raiponce.

Campanula Rapunculus. Lin. des environs de Morlaix. aout 1844



Miroir de Venus.

Prismatocarpe miroir de Venus

Prismatocarpus speculum. L'héritier

Campanula speculum. Lin. Recueilli aux environs d'Angers en Septembre 1839 par M. L. de Guernisac.



Lobélie brulante

Lobelia Urens. Lin. Lobélie.

Recueillie par Mad. de Guernisac dans sa terre du Mur en aout 1839.



Jasione des montagnes

à la <u>mémoire</u> de ma fille aînée.

Jasione Anaïs. Mérat var. B.

Jasione Montana. Lin. des environs de Morlaix. juill. 1839

Anaïs aimait beaucoup cette plante.



Lampsana minima

Lampsana minima Lam. Recueili par M. L. de Guernisac à la Ville aux clercs, habitation de M.me hyp. Gousselin près Morlaix, Août 1848. N.a c'est par erreur que le barbouilleur a mis cette plante au nom de M. L. de Guernisac: c'est M. Eug. de Crecquerault qui la trouvée. Je fais cette rectification pour rendre hommage à la vérité ainsi que pour ne pas blesser l'amour propre du Botaniste M. de [illegible]



Chondrille effilée

Chondrilla Juncea. (Lin.) dans les moissons à Libourne août 1832.



Chondrilla muralis L. Cueilli dans une herborisation faite dans les bois de Squirion par Mad. Pelletier et MM. L.s de Guermisac, Eugène de Créchquerault et Pelletier, en mai 1846.

Chondrille des Murs.



Hieracium sylvaticum plant provenant d'une graine apportée des Vosges par M. L. de Guernisac en 1845. peinte en 1846.

Epervière des bois



Hieracium Umbellatum Lin. des environs de Morlaix, bois taillis. 18 7bre 1848

Epervière en ombelle



Taraxacum dens-leonis



Hypochæris radicata, Lin. des environs de Morlaix, mai 18..

Porcelle à longues racines

Chicorée sauvage



Cichorium Intibus (Linn) le long de la dordogne; dans les chemins. Libourne, juillet 1832.



Centaurea nigra (nigrescens), Lin. Recueillie aux environs de Morlaix par Mr. Mercier, Lieut d'Artill. 23 août 1845.

Centaurée noire.



Bluet.

Barbeau.

Aubiſoin.

Casse-lunette.

Centaurée bleuet

Centaurea cyanus. (Lin.) dans les champs aux environs de Tours. Juillet 1831.



Cirsium Anglicum. des prés humides des environs de Morlaix 4 Juin 1845

Cirse d'Angleterre.

17



Aster Tripolium L. Recueilli par Mme Pelletier sur les bords de la mer près Morlaix Juill. 184

Aster de Tripolium



Solidago virga aurea. L. Recueilli par M. Lé de Guernisac aux environs de Morlaix. août 1848.

Solidage verge d'or.



Tussilago farfara. L.

Tussilage Pas d'âne.

Recueilli par M. Eugène de Tréhguerault à Lannevez Goulvin et Tréflez le 1er mars 1845



Tussilago fragrans. Recueilli dans un bosquet humide des environs de Morlaix 1er Janvier 1847. Tussilage odorant. héliotrope d'hiver.



22

Senecio Vulgaris, Lin. du jardin du Mur, mai 1848.

Séneçon commun

Jacobée. herbe S.t Jacques.



Seneçon Jacobée

Senecio Jacobea Très commun dans les prés et les bois. Juin-Juillet.



Souci des champs   Souci de vigne

Calendula Arvensis. Linn. Apporté d'Angers en 1839 par M. J. de Guernisac, qui la semé dans les jardins du Mur, habitation d'été de la famille. Peint le 22 mars 1844.



Chrysanthême Leucanthême

Chrysanthemum Leucanthemum. Lin.

des lieux cultivés des environs de Morlaix. Septembre 1839.

Marguerite. Petite paquerette.



Bellis perennis
Paquerette annuelle

Sisto candidissima

Diplacus sylvaticus



Scabieuſe succiſe

Scabioſa Succiſa. Lin. Mors du Diable

des environs de Morlaix 31 avril 1839.



Scabieuse des champs

Scabiosa Arvensis Lin. Scabieuse

des environs de Morlaix, aout 1839.

32

Valériane rouge.



Centranthe rouge

Centranthus ruber (decandolle) sur un mur aux environs de Tours. juillet 1831. trouvé par Mad. Pelletier

Valeriana rubra (Lin.)



Sherarde des champs.

Sherardia Arvensis. L. Recueillie par Mad. Pelletier aux environs de Morlaix. 12 juin 1844.



Asperula odorata. (Linn) Recueilli par Mme Pelletier dans une herborisation forêt du Sojurion

Asperule odorante. le 27 mai 1846.



Galium Cruciata L.

Recueillie par Mlle Marie Pelletier, aux environs de Morlaix le 25 avril 1845.

Gaillet croisette.



Garance.
des teinturiers

Rubia Tinctorum (Lin.) Cultivée dans les environs de Libourne. Juillet 1833.



Chevrefeuille des bois.

Chevrefeuille péryclymène

Loniaera Periclymenum. L. dans les haies, aux environs de Morlaix. juillet 1844



Viscum album L. donné à l'auteur par Mme de Saffraï en 1848.

(26 octobre)

Guy à fruits blancs

Étuse fétide. Petite ciguë



Ethuse ache des chiens

Æthusa cynapium Lin. de juillet à septembre. Lieux cultivés. annuel 1815.

La petite ciguë passe pour nuisible; comme elle resemble au cerfeuil, avec le quel on la confond, il arrive souvent qu'on en mange sans qu'il en résulte cependant d'accidens bien notables.



Berce branc-ursine

Heracleum Spondilium. Lin. Branc-ursine, Berce variété purpurine, trouvée par M. Louis de Guernisac dans une herborisation aux environs de Kerelongar, le 4 juin 1839.

Percefeuille.

Buplèvre.



Buplèvre à feuilles rondes

Buplevrum rotundifolium (Lin) Recueilli par Mad. Taffu, le 10 juillet 183[illegible]

... sur le tertre de Fronsac près Libourne, dans une herborisation matinale : 6 heures du matin.




Sanicula Europaea. recueilli dans le bois du Mur le 11 mai 1845.

Sanicle d'Europe.



Eryngium Maritimum. Lin. Panicaut maritime

des bords de la mer dans le Finistère. Recueilli par M. L. de Guernisac
en juillet 1839.



Saxifrage granulée.

Saxifrage à trois doigts.



Saxifraga Tridactylites. avril. Sur les murs

Saxifraga Granulata. Saxifrage percepierre. des lieux un peu secs ; environs de fontainebleau. 1819.



Saxifraga geum **Aglaé** Saxifrage mignonette

Cette jolie plante, qui est spontanée dans les pyrénées, appartient aux saxifragées de Jussieu. La découverte de cette fleur me fit un plaisir si parfait, que je la dédiai sur le champ à Madame Pelletier. Mauléon, avril 1834.

49



Chrysosplenium oppositifolium L. Recueillie par Mlle Marie Pelletier, Morlaix 1.er Avril 1845.

Dorine à feuilles opposées.

Ombilic à fleurs pendantes.
Umbilicus pendulinus.



Cotylédon Umbilicus Sur les vieux murs à Oloron 1834.



Sedum blanc Lin. apporté des vosges par Mr L. de Guernisac en 1845 et peint le 11 Juillet 1846.

Sedum album.



Sedum boloniense (Loiseleur)

Provins 1829.



Sedum d'Angleterre

Sedum Album. Lin. anglicum

Morlaix, septembre 1839.



Joubarbe des toits

Sempervivum Tectorum. Lin.

recueilli par Mr. de Guernisac père, sur une chaumière, à sa terre du Mur près Morlaix 1841.

15

55



Lythrum hysopifolia. L. Recueilli par M. Lej de Crechquerault à
Salicaire a feuilles d'hyssope
Lythrum hyssopifolia
Lannevez en 1848.

Salicaire à feuille d'hyssope.



Glaux Maritima Linn. Recueilli par M. L. de Guernisac sur les bords de la mer dans le mois de Juillet 1847. peint à la même époque.

Glaux Maritime



Onagre. herbe aux ânes.

Onagre bisannuelle

Onothéra biennis (Lin.) des bords du Cher près de Tours . Juillet 1831.

Epilobe velu. (onagrée)



Epilobe hérissé

Epilobium hirsutum.

des lieux humides des environs de Provins. Trouvé par Mad. la Comtesse de Golstein, juin 1850.



60

Epilobium Montanum L. des jardins de Mmes de Guernisac 1.er aout 18 1848

Epilobe de montagne.

Epilobium montanum
Epilobe de montagne



Neflier Aubépine avec sa variété rouge

Mespilus Oxyacantha . Epine blanche.

Mespilus oxyacanthoïdes . Epine de Mahon . Mai 1843.

Morlaix.



Rosa églanteria Linn. Foret de Fontainebleau; importé à Morlaix. Peint le 1er Mai, donné par M. Billet

Rosier églantier.



Rosier des champs

Rosa Arvensis. Lin. Recueillie par Mad. Pelletier dans le bois du Mur. Juillet 1844.





Rosier à feuille de pimprenelle

Rosa Pimpinellifolia L. Recueillie à la grève de St. Michel par M. 59

Ld. de Guernisac au dépend de son épiderme, &c. mai 1844

36.



Elle sent la pomme de reinette

Rosier rouillé

Rosa Rubiginosa. L. dans les haies aux environs de Morlaix, juillet 1844. 67



Rosier de chien

Rosa canina Lin. Accueillie par Mad. Pelletier sur le chemin de Coulanhery près Plestin Côtes du nord, le 30 mai 1844.



Pimprenelle sanguisorbe. Poterium Sanguisorba

la Pimprenelle sert d'assaisonnement dans les salades; on préfère celle qui est cultivée.



Potentilla Anserina. L. Des environs de Morlaix. Aout 1845.

Potentille Argentine.



Potentille rampante

Potentilla Reptans. Lin. des environs de Morlaix. octobre 1844.



Fragaria Sterilis Linn. Fraisier stérile. Potentille fraisier

Potentilla Fragaria Poiret. très commune aux environs de Morlaix, le long des chemins et sur les talus des fossés. Mars 1844 —

fraisier des bois.



Fraisier de table

Fragaria Vesca (Linnée) dans les bois découverts. Provins; avril 1830.

Les fraises sont humectantes, rafraichissantes et tempérantes. Linnée prétend s'être guéri radicalement de la goutte en en mangeant en abondance. La racine du fraisier est un bon apéritif, très employé.



Geum Urbanum Lin. des environs de Morlaix. Juin 1848

Benoîte. commune



Ajonc d'Europe

Ulex Europæus (Linnée) des environs de Libourne. Avril 1832.



Genista scoparia L. dans toute la basse Bretagne 7 mai 1845 81

Genet à Balais

7 mai

Lupin blanc



Lupinus albus (Lin) flore Bordelaise. des environs de Libourne en mai 1833. on cultive cette plante comme engrais.

Bugrane

Arrête-bœuf.



Ononis épineuse

Ononis spinosa (Lin.) le long de la Loire en bas de la levée, aux environs de Tours. Juillet 1831.



Ononis natrix
Ononis natrix

Ononis natrix. plant produit par une graine envoyée de Toulouse par M. le Capne Kervern en 1845. et peinte le 25 aout 1846.

Ononis natrix.

Vulnéraire



Anthyllide vulnéraire

Anthyllis Vulneraria ♃. dans un petit bois sur la coline de St. Brice près Provins. trouvé par Mr. Pelletier, mai 1830.



19 juin 1858

Psoralea bituminosa

Psoralée bitumineuse



Treffle des prés.
Trifolium pratense. Saumur 18..



Luzerne tachée . Medicago maculata
Lupuline . Melilotus lupulina.
Cette plante doit être placée avec les melilots.



Trefle étalé . Trifolium procumbens
Petit melilot ou treffle houblonné
Trifolium agrarium (Linn.)



Trifolium Medium. Lin. Recueilli par Mr L. de Guernisac dans les environs de Plombière dans le mois d'Aout 1845. Peint en Septembre 1847.

Trefle intermediaire.



trefle incarnat

Trifolium Incarnatum Lin. cultivé dans les environs de Libourne.

Mai 1833.

Mélilot ordinaire.

Mélilot officinal

Melilotus officinalis



[illegible]

Luzerne cultivée



Medicago sativa. on la cultive comme fourrage. été.



Lotus Tetragonolobus. L. Recueilli par M. Eugène de Créchquerault. Juillet 1845.
Lotier à gousses carrées.



Lotus corniculatus Lin. Recueilli par Mlle Marie Pelletier, aux environs de Morlaix le 15 août 1845.

Lotier à petites cornes

Sainfoin

Onobrychis sativa Esparcette cultivée



Gesse sans feuilles.



Gesse aphaca

Lathirus aphaca L. dans les moissons. Compiègne 1819.

Gesse des prés.



Lathyrus pratensis, L. habite les bois et les prés.



Gesse sauvage
Lathyrus sylvestris

23 Juillet

Lathyrus sylvestris L. Recueilli par Mlle Marie Pelletier sur les bords de la Mer près la grève de St. Michel 23 Juillet 1846.

Gesse sauvage.



orobus tuberosus. delaforet defontainebleau. mai 1819.



Vicia Cracca. L. dans les haies, aux environs de Morlaix, Juillet 1848.



Vicia sativa (varieté)



Vesce ordinaire (cultivée). Vicia sativa.

à revoir d'après nature



Vesce blanche Vicia alba



Vesce cracca
Vesce à bouquet. Vicia Cracca.

dans les haies et les moissons.



Ornithopus perpusillus. L. Recueilli part Mlle Marie Pelletier le 6 juin 1846

Ornithope délicat.





Œuf de pie de mer trouvé sur les rochers de l'île Stérec.

Ornithopus Darus. L. Recueilli par Mr. Eugène de Crechquerault dans l'île de Stérec, en face du Phare de l'île noire, le 4 juin 1849. jour néfaste où cet amateur accompagné de M. Louis de Guernisac, est resté depuis midi jusqu'à 7 heures du soir dans cette île déserte, ayant été surpris par la marée.

Ornithope Dar.



Ornithope queue de scorpion

Ornithopus Scorpioïdes. S.

Cette plante du midi de la france a été recueillie par M. le capitaine Kervern sur une couche
où l'on avait semé des carottes, dans son
jardin, à Morlaix. Juillet 1844.

fusin. bonnet de prêtre.



Evonimus Europæus.
variété blanche du parc de Compiègne

Fusain commun
Evonymus Europæus
f. des haies de Venette près Compiègne Nov. 1830.
lors que j'étais à la 4e tasse.



Berberis Vulgaris L. Des environs de Morlaix. le 24 mai 1845. en fruits en 7bre 1845

Vinettier commun   Epine vinette.



Coquelicot. Papaver Rhœas. Saumur 1815.

Les pétales du coquelicot sont fréquemment employés en infusion; ils forment une boisson pectorale et calmante très convenable dans les toux sèches et forines. On peut retirer de toute la plante un extrait qui peut très bien remplacer l'opium, en le donnant à une dose dix ou douze fois plus forte.



Pavot coquelicot

Papaver Rhœas.

Libourne mai 1832.



Chelidonium Majus. L. Des environs de Morlaix. Recueilli par Mlle Marie Pelletier. Aout 1845.
Eclaire. Grande Chélidoine



Chélidoine glauque

Chelidonium Glaucium. Lin. Pavot cornu

Remarquée pour la première fois par Mad. Pelletier à S.t Jean-de-luz près la Bidasoa en mai 1835. Recueilli par M. Louis de Guernisac le 19 juin 1839 au bord de la mer près S.t michel (Côte du nord) Cette plante fut peinte en souvenir d'une jolie partie de campagne faite à la lieue de grève avec Madame de Guernisac, M.M. ses fils, M. et Mad. Guerin, M. Delaïl, M. et Mad. Pelletier.

106.

61



Fumaria Capreolata. L. des environs de Morlaix 1.er juin 1845

fumeterre grimpante.



Hesperis Maritima L. Sur les murs, aux environs de Morlaix, 12 avril 1845.
Julienne maritime. — Gazon de Mahon.



Giroflée sinuée *Cheiranthus sinuatus*

109

Giroflée jaune. Gir. des murs



Giroflée violier

Cheirantus Cheiri sur les murs de la ville haute. Provins avril 1830.

Cheiranthus cheiri. Le 2e. rameau fut recueilli vers le milieu de decembre 1830 sur le mur du jardin de Mr Marceau à Compiegne



Erysimum præcox, Smith. Receuilli sur une ruine à Morlaix le 10 mai 1848.

Vélar précoce.

111



Arabis Thaliana Lin. Recueilli par Mad. Pelletier aux environs de Libourne en mars 1833.

A peinte en avril 1847. Arabette de Thalius.

Cresson des prés. Cresson élégant.



Cardaminé des prés

Cardamine Pratensis, des prés humides, Provins, avril 1830.

Car



Cardamine Hirsuta. Lin. des environs de Morlaix mars 1847.

Cardamine Velue



Draba verna Lin Recueilli aux environs de Morlaix en mars 1847

Drave printanière



Cranson Officinal

Cochlearia Officinalis Lin. Recueilli par M. L. de Guernisac, sur les bords du chenal de Morlaix 26 mars 1844.



Cranson de Danemarck

Cochlearia Danica Lin. Recueilli par M^r^. Louis de Guernisac dans les interstices des pierres du talus du chenal de Morlaix en Mars 1844.

Tabouret Bourse à pasteur.
Thlaspi bursa pastoris



Thlaspi perfolié.
tabouret enfilé



Thlaspi Perfoliatum Linnée. des lieux Cultivés des environs de Provins avril 1830.



Guepinia ibera



Crambe maritima Lin. Recueilli par M. Eugène de Chréquérault sur les bords de la mer. mai 1848.

Crambé maritime. Chou marin.

Saponaire officinale



Saponaria Officinalis (Lin.) des bords de la Dordogne. 7bre 1832.

œillet des Chartreux.



Diantbus Carthusianorum Linné œillet des Chartreux.

de la forêt de fontainebleau, juin juillet 1829.



Dianthus armeria Linn. Recueilli par Mr. de Guernisac dans le mois d'aout aux environs de Verberie dept. de l'Oise. 1845.

Œillet arméria





Œillet giroflée

Dianthus Caryophyllus.

Recueilli par Mr. Louis de Guernisac sur les ruines du chateau de Laroche Maurice Juill. 1841.

194

70



125

Dianthus Superbus. Lin. Recueilli par le Capne Kervern aux environs de Toulouse en 1847.

Œillet Superbe





Silene inflata, Smith. *Cucubalus-behen*. Lin.

Recueilli par Mme. Pelletier, dans les moissons aux environs de Morlaix. 1er Juin 1848.

Behen blanc. Silène à calice enflé

125a



Silene de roche
Silene rupestris

Silene rupestris L. Apporté des montagnes des Vosges par M.r L. de Guernisac en 1845.
peint le 1.er Septembre 1846.

Silène des roches



Lichnis flos-cuculi. L. Cueilli par Mme de Guernisac à sa terre du Mur. 7bre 1845.
Lichnide fleur de coucou.



Lychnide dioïque Plante femelle

Lychnis dioïca, Lin. Recueilli dans les moissons en Août 1845. 128



Lychnis sylvestris. Dec. A Moléon en 1833. mai.
Lychnide des bois

126

17



10 juin

Agrostemma githago Linn. Cueillie par M. Ange de Gernisi aux environs de la terre du Mar.l le 1er Juillet 1847 et peinte quelques jours après.
Nielle des blés.



Spergula nodosa Lin. Recueilli par M. de Eug. de Crechquerault à Lanvies (Treflez) août 1845.

Spargoute noueuse.



Arenaria Marginata. ♃. Recueillie par Mme Pelletier le 12 aout 1845 du bord de la mer aux environs de Morlaix.

Sabline à graines bordées.



Stellaria holostea Libourne 1832.

Stellaire holostée



Lin à feuilles étroites

Linum angustifolium

Recueilli par Mad. Blassel dans une promenade sur la rive droite de la Dordogne près Libourne le 26 mai 1832.

134



Lin à feuilles menues

Linum tenuifolium (Lin) sur la route de St. Calais à S. J. p. de port. juin 1835

75



Violette odorante

Viola odorata dans les bois, les haies et le long des murs. Provins 1850. avril.



Violette des marais.

Viola Palustris Lin. Recueillie par M. L. de Guernisac dans les lieux marécageux aux environs de Morlaix. 10 avril 1844.



Violette de Chien

Viola Canina Linn. sur les talus des fossés, aux environs de Morlaix. 24 mars 1844.



Violette à feuille en fer de lance

Viola Lancifolia. Thore. Recueillie dans les landes aux environs de Morlaix, par Mr L. de Guernisac le 19 avril 1844.



Violette tricolore

Viola Tricolor. Lamark.

des terres cultivées et des jardins des environs de Morlaix. 9bre 1842.

140



7 juin

Ciste velu cultivé dans les jardins. 1848.

141



Helianthemum vulgare. Lin. Apporté d'Italie par M. Gustave de Lauzanne; cultivé dans les jardins de Portz-an-trez. Peint le 14 juillet 1846.

Hélianthème commun.

Mauve à feuilles rondes.



Malva Rotundifolia (Lin.) le long des chemins. Libourne. 8bre 1832

143.

81

Mauve sauvage



Malva Sylvestris

des environs de tours juin 1831.



Mauve musquée

Malva Moschata Lin. Libourne 1832.

141

Geranium à feuille de cigue.



Erodium à feuilles de cigue

Erodium Cicutarium (Lheritier) Géranium præcox. le long d'un mur exposé au midi. Provins 1830. avril.

herbe au musc



Erodium musqué

Erodium Moschatum (flore Bordelaise) au hameau de Condat près Libourne. Recueilli par Madame Pelletier, qui l'a découvert par son odeur de musc très prononcée. avril 1833.



Geranium sanguineum. Fontainebleau Juin 1829.



Geranium Malvæ-folium. (Thor)

Geranium phæum. Linn.

des fossés de l'ancienne citadelle de Mauléon dans les pyrenées. Mai 1834.

Géranium livide

149.

8



Geranium Pratense. Linn. Recueilli par M. L. de Guernisac sur le Honeck (vosges) dans le mois d'Aout 1845. Peint en 1847.

Geranium des prés.



Géranium luisant

Geranium Lucidum, Lin. des terres cultivées à Morlaix. mai 1839.

Bec-de-grue mollet.



Géranium mollet

Geranium Molle (Lin.) Des environs de Libourne. juin 1833.



Geranium Pied de pigeon. Géranium colombin

Geranium Columbinum. Lin. Recueilli aux environs de Mortain par M. L. de Guernisac le 1er juin 1844. rare.



Géranium disséqué

Geranium dissectum des environs de Libourne Juin 1833.

151

16

Geranium herbe à Robert.



Geranium robertianum des lieux pierreux

fontainebleau 1829. Cette plante un peu fétide est astringente. on l'emploie en gargarisme dans les angines muqueuses.

Geranium à feuilles rondes.



Geranium rotundifolium (Linnée) des lieux secs et cultivés. Cambrai 1824.



Geranium Robertianum Lin. 1848. —— Variété non décrite trouvée dans les environs de Morlaix
Geranium Robert



Oxalis oseille

Oxalis Acetosella Lin. des environs de Morlaix

La fleur en mars ; les feuilles et les capsules en aout 1839.



Oxalis cornue

Oxalis Corniculata Lin.

dans tous les jardins de Morlaix pendant tout l'été, 1839.



Androsème officinal

Androsæmum officinale. Route de St. Jean pied de port à Orthez, Juillet 1835.



Æsculus hippocastanum Lin. Peint au Launai près Morlaix 15 mai 1817

Marronnier d'Inde.

Coquelourde_ Pulsatille.



Anemone pulsatilla

Anemone pulsatille. ou Coquelourde, ou herbe du vent.

Anémone des bois.
Sylvie.



Anemone nemorosa. en avril 1829. du parc de fontainebleau.

152

96



Hepatica triloba

Hépatique à trois lobes

Anemone hépatica.

recueillie dans les pyrenées, aux environs des Eaux-Bonnes. en février 1835.



Ficaria ranunculoïdes. *Ranunculus ficario*, Linnaeus

Renoncule petite chélidoine, des lieux humides du parc de fontainebleau 1829.



Ranunculus_ Hederaceus. L. variété à grandes fleurs. dans les eaux courantes. Morlaix 23 avril 1845

Renoncule à feuilles de lierre.



Ranunculus Aquatilis. ♃ Cueillie dans les eaux courantes, dans une herborisation aux environs de Morlaix le 21 avril 1845

Renoncule aquatique



Renoncule scélérate.

Ranunculus sceleratus. L.

Recueilli par M. L. de Guernisac à Traflez. Juin 1845.

151

186

Renoncule rampante.



Ranunculus Repens. (Linnée) sur la montée de la ville haute. Provins 1830. avril.



159.

Renoncule acre.

Ranunculus Acris. Lin. de la prairie du Guernenia, à la terre du Mur. 15 mai 1844.

100



Renoncule bulbeuse

Ranunculus Bulbosus, Lin. de la terre du Mur en aout 1843.



Renoncule des mares.

Ranunculus Philonotis L. Recueilli par Mad. Pelletier aux environs de Morlaix en juin 1844.



Ranunculus Parviflorus L. Recueilli par M. L. de Guernisac sur les talus près de la mer. 19 mai 1845
Renoncule à petites fleurs



Renoncule Flammette. Petite douve

Ranunculus flamulla. des lieux marécageux des environs de Morlaix 15 mai 1844.

163.



Myosurus Minimus Linn. Recueilli par M. L. de Guernisac dans les moissons aux environs de Paris en juillet 1845. peint en juillet 1847.

Ratoncule naine.



15

J. Helleborus fœtidus, Lin. Recueilli par Mr le Cte de la Fruglaye
A sa terre de Keranroux 19 Mars 1847.
Hellébore fétide



hellébore à fleurs vertes

helleborus viridis, dans un bois prés d'oloron mars 1835.



Nigelle des champs

Nigella Du jardin de Mad. Labourdette d'orthez. juillet 1835.



Ancolie commune

Aquilegia vulgaris Linnée. ancolie, Gants de Notredame.

169

106



Pied d'alouette des Champs

Dauphinelle consoude

Delphinium Consolida. (Lin.) environs de Libourne. juillet 1833.



Corolle dépourvue du pétal sup.r en casque, et représentant le char de Venus.

Aconit Napel

Aconitum napelus. aconit Napel.

Recueilli par le cap.ne Klein du 57.e à Moléon dans les pyrenées, avril 1834.



Pteris Aquilina Lin. Septembre 1848.

Ptéris aigle Impérial.



Blechnum spicant Smith. des bois humides des environs de Morlaix, avril 1848.

Osmonde des bois. Lin. Blechnum en épi



541

Scolopendrium officinale. Dec. Recueilli par Mr Morel dans les environs de Morlaix le 10 février 1848.

Scolopendre, Langue de Serpent. Scolopendre officinale



30 Janvier

Asplenium trichomanes. Lin. des rochers humides des environs de Molaix. Janvier 1848.
Polytric. Capillaire noir. Doradille Politric



Asplenium marinum
Doradille maritime

Asplenium Marinum Lin. des environs de Brest, 20 7bre 1848.

Doradille maritime.



Asplenium Smit. *adiantum nigrum* L. Récolté par
par M. Eugène de Crechquerault le 28 février 1848. Peint le 12 mars 1848.
2e capillaire noir. Doradille noire



Athyrium Filix Femina, Dec. Septembre 1848.

Athyrium Fougère femelle.

179



Aspidium filix mas Smith. des bois humides, Morlaix 1848 (juillet)

Fougère mâle.



Polystichum dilatatum, Hoff. recueillie par Mademoiselle de la Truglaye le 4. 9bre 1848.

Polystique dilaté.



9 Janvier

Polypodium vulgare. Lin. Sur les vieux murs à Morlaix. Janvier 1848.

Polypode de chêne. Polypode commun





Ceterach Officinarum, Dec. Recueilli par Mr L. de Guerrisa 24 decemb. 1847

Ceterach de boutique

Ceterach off.





Ophioglossum Lusitanicum. Lin. recueillie par M. Crouan le 15 aout 1848

Ophioglosse de Portugal



Fluteau Plantain d'eau

Alisma Plantago Lin. Plantain d'eau.

Recueilli par Caroline sur le bord d'une petite rivière aux environs de Morlaix. Aout 1839.